

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
ALFA ROMEO				
1	ALFA ROMEO 145/146 (930), 01.99-12.00 (1.9TD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
2	ALFA ROMEO 145/146 (930), 07.94-12.98 (1.9TD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
3	ALFA ROMEO 147 (937), 10.00-10.04 (1.6 16V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
4	ALFA ROMEO 147 (937), 10.00-10.04 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
5	ALFA ROMEO 147 (937), 10.04-05.10 (2.0 16V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
6	ALFA ROMEO 155 (167), 01.92-11.97 (1.9 TD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
7	ALFA ROMEO 155 (167), 01.92-11.97 (2.0 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
8	ALFA ROMEO 156 (932), 08.03-09.05 (1.6 16V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
9	ALFA ROMEO 156 (932), 08.03-09.05 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
10	ALFA ROMEO 156 (932), 08.03-09.05 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
11	ALFA ROMEO 156 (932), 11.97-08.03 (1.6 i 16V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
12	ALFA ROMEO 156 (932), 11.97-08.03 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
13	ALFA ROMEO 156 (932), 11.97-08.03 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
14	ALFA ROMEO 159 (939), 09.05-12.12 (1.9 JTS)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
15	ALFA ROMEO 159 (939), 09.05-12.12 (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
16	ALFA ROMEO 159 (939), 09.05-12.12 (2.4 JTDm)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
17	ALFA ROMEO 164 (164), 01.87-12.97 (2.0 T)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
18	ALFA ROMEO 166 (936), 01.93-11.03 (2.0 16V TWIN SPARK)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
19	ALFA ROMEO 166 (936), 01.98-11.03 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
20	ALFA ROMEO 166 (936), 11.03-12.09 (2.0 16V TWIN SPARK)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
21	ALFA ROMEO 166 (936), 11.03-12.09 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
22	ALFA ROMEO BRERA (939), 09.05-10.10 (2.2 JTS)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
23	ALFA ROMEO BRERA (939), 09.05-10.10 (2.4 JTDm)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
24	ALFA ROMEO GIULIETTA (940), 05.10- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
25	ALFA ROMEO GT (937), 11.03-08.10 (1.8 TS)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
26	ALFA ROMEO GT (937), 11.03-08.10 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
27	ALFA ROMEO MITO (955), 07.08- (1.6 diesel; 08-)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
28	ALFA ROMEO MITO (955), 07.03- (1.4)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
29	ALFA ROMEO SPIDER (939), 09.05-11.10 (2.2 JTS)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
30	ALFA ROMEO SPIDER (939), 09.05-11.10 (2.4 JTDm)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
AUDI				
31	AUDI 100 (C4), 12.90-05.94 (2.6-2.8)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
32	AUDI 80 (B4), 09.91-12.96 (2.6-2.8)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
33	AUDI A 7 (4G), 11.14- (2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
34	AUDI A1 (8X), 04.10-01.15 (1.4 TSI; .13-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
35	AUDI A1 (8X), 04.10-01.15 (1.6 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
36	AUDI A1 (8X), 12.14- (1.4 TSI; .13-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
37	AUDI A3 (8P), 04.08-10.12 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
38	AUDI A3 (8V), 06.12-07.16 (1.3 TFSI / 2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
39	AUDI A3 (8V), 06.12-07.16 (1.4 TSI; .13-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
40	AUDI A4 (B5), 01.99-09.01 (1.8 92kW)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
41	AUDI A4 (B5), 01.99-09.01 (1.8 T)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
42	AUDI A4 (B5), 11.94-12.98 (1.8 92kW)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
43	AUDI A4 (B5), 11.94-12.98 (1.8 T)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
44	AUDI A4 (B7), 11.04-03.08 (2.7 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
45	AUDI A4 (B7), 11.04-03.08 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
46	AUDI A4 (B7), 11.04-03.08 (2.4 / 3.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
47	AUDI A4 / S4 (B8), 11.07-10.11 (2.7 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
48	AUDI A4 / S4 (B8), 11.11-12.15 (1.8 TFSI / 2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
49	AUDI A4 / S4 (B8), 11.11-12.15 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
50	AUDI A4 / S4 (B9), 11.15- (1.4 TFSI; 2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
51	AUDI A5, 06.16- (2.0 TDI/ 2.0 FSI/TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
52	AUDI A5/S5 (B8), 03.07-10.11 (2.0 TDI/ 2.0 FSI/TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
53	AUDI A5/S5 (B8), 03.07-10.11 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
54	AUDI A5/S5 (B8), 10.11-08.16 (2.0 TDI/ 2.0 FSI/TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
55	AUDI A5/S5 (B8), 10.11-08.16 (2.7 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
56	AUDI A6 (4G/C7), 06.14- (1.8 TFSI / 2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
57	AUDI A6 (C4), 07.94-10.97 (1.8 92kW)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
58	AUDI A6 (C5), 05.97-05.01 (1.8 T)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
59	AUDI A6 (C5), 06.01-01.05 (1.8 T)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
60	AUDI A6 (C5), 06.01-01.05 (2.4 / 3.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
61	AUDI A6 (C6), 05.04-10.08 (2.4 / 3.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
62	AUDI A8 (D2), 06.94-12.02 (2.8; -4D-S-000 496)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
63	AUDI A8 (D3), 01.03-01.10 (3.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
64	AUDI A1 (8X), 12.14- (1.8 TFSI / 2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
65	AUDI Q3 (8U), 01.15- (2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
66	AUDI Q3 (8U), 06.11-02.15 (1.4 TSI; .13-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
67	AUDI Q3 (8U), 06.11-02.15 (2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
68	AUDI Q3(8U), 01.15- (1.4 TSI; .13-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
69	AUDI Q5 (8R), 06.12-09.16 (2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
70	AUDI Q5 (8R), 06.12-09.16 (3.0 TDI Quattro)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
71	AUDI Q5 (8R), 09.08-06.12 (2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
72	AUDI Q5 (8R), 09.08-06.12 (3.0 TDI Quattro)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
73	AUDI Q5 (FY), 09.16- (2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
74	AUDI Q7 (4L), 09.09-07.15 (4.2 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
75	AUDI Q7 (4L), 10.05-09.09 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
76	AUDI Q7 (4L), 09.09-07.15 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
77	AUDI Q7(4L), 10.05-09.09 (4.2 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
78	AUDI TT (8J), 05.06-09.14 (2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
79	AUDI TT (8S), 08.14- (2.0 TFSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
BMW				
80	BMW 1 (F20), 03.11-06.15 (116d/116i/118 D/118i/120d//125i/125 D/135i; z 8-bieg. AT)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
81	BMW 2 (F22), 03.14- (218 D/220d/220i/225 D/223i/235i; z 3-biegową skrzynią AT)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
82	BMW 3 (E30), 11.82-04.94 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
83	BMW 3 (E36), 12.90-03.00 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
84	BMW 3 (E46), SDN/KOMBI, 06.98-09.01 (2.0 / 2.3 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
85	BMW 3 (E46), SDN/KOMBI, 10.01-06.05 (2.0 / 2.5)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
86	BMW 3(F30/31/34 / 35), 01.12- (316d/316i/31Sd/320d/320i/325 D/328i/335i; z 8-bieg. AT)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
87	BMW 4 / 4 GC (F32/F33/F36), 12.13- (420d/420i/425i/425 D/423i/435i; z 3-biegową AT)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
88	BMW 5 (E34), 12.87-06.96 (2.0 / 2.5)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
89	BMW 5 (E39), 01.96-06.04 (2.0 / 2.5)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
90	BMW 5 (E60/E61), 06.03-06.10 (2.5 / 3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
91	BMW 5 (E60/E61), 06.03-06.10 (540i/545i/550i)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
92	BMW 5 (F10/F11), 12.09- (520d/520i/523i/525 D/528i/530i/535i; z 8-biegową AT)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
93	BMW 5 GT (F07), 06.09- (520d//523i/530d/535i; z 3-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
94	BMW 6 (E63/E64), 01.04-07.10 (645Ci/650i)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
95	BMW 6/6 GC (F08/F12/F13), 02.11- (640i; z 3-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
96	BMW 7 (E32), 07.86-04.94 (3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
97	BMW 7 (E38), 04.94-12.01 (2.8 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
98	BMW 7 (E38), 04.94-12.01 (2.5 TDS)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
99	BMW 7 (E65/E66), 09.01-12.04 (4.0 D)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
100	BMW 7 (E65/E66), 01.05-10.08 (735i/740i/745i/750i/760i)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
101	BMW 7 (E65/E66), 01.05-10.08 (4.0 D)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
102	BMW 7 (E65/E66), 01.05-10.08 (3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
103	BMW 7 (E65/E66), 09.01-12.04 (3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
104	BMW 7 (E65/F66), 09.01-12.04 (735i/740i/745i/750i/760i)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
105	BMW 7 (F01/F02), 10.08-01.16 (730i/740i; z 8-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
106	BMW X3 (E83), 06.03-11.10 (2.5 / 3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
107	BMW X3 (F25), 11.10-04.14 (18 D/18i/20d/20i/28i/35i; z 8-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
108	BMW X4 (F26), 03.14- (20d/20i/23i/35i; z 3-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
109	BMW X5 (E53), 01.99-05.03 (3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
110	BMW X5 (E53), 05.03-10.06 (3.0 benzyna)	5M121718	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x18
111	BMW X5 (E70), 04.10-11.13 (35iX/40iX; z 8-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
112	BMW X5 (F15), 10.13- (25 D/35i; z 8-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
113	BMW X6 (E71), 01.03-12.13 (35iX/40iX; z 3-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
114	BMW XI (E84), 09.09-03.15 (16d/16i/18 D/20d/20i/25 D/28i; z 3-biegową skrzynią AT)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
115	BMW Z4 (E89), 05.09- (18i/20i/2Si; z 8-biegową skrzynią automatyczną)	5M182312	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M18x1,5x12
CHEVROLET				
116	CHEVROLET CAMARO, 02.09-12.15 (3.6 benzyna)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
117	CHEVROLET CAPTIVA (KLAC), 07.11- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
118	CHEVROLET CAPTIVA (KLAC), 07.11- (2.0, 2.2 diesel)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
119	CHEVROLET CRUZE (J300), 09.09- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
120	CHEVROLET CRUZE (J300), 09.09- (2.0, CDI)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
121	CHEVROLET ORLANDO (J309), 03.11- (2.0 diesel)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
122	CHEVROLET ORLANDO (J309), 03.11- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
CHRYSLER				
123	CHRYSLER 300C (LX), 09.04-04.11 (3.0 CRD)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
124	CHRYSLER CROSSFIRE, 02.03-12.07 (3.2)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
125	CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 06.00-11.05 (1.6 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
126	CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 06.00-11.05 (2.2 CRD)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
127	CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05-07.10 (1.6 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
128	CHRYSLER PT CRUISER (PT_), 11.05-07.10 (2.2 CRD)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
CITROEN				
129	CITROEN AX (ZA), 09.86-03.96 (1.5 D)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
130	CITROEN AX (ZA), 09.86-03.96 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
131	CITROEN BERLINGO (7_), 02.08-06.12 (DW8B; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
132	CITROEN BERLINGO (7_), 02.08-06.12 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
133	CITROEN BERLINGO (G_), 11.02-02.08 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
134	CITROEN BERLINGO (G_), 11.02-02.08 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
135	CITROEN BERLINGO (G_), 11.02-02.08 (bez klimatyzacji; 1.9 D / 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
136	CITROEN BERLINGO (G_), 11.02-02.08 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
137	CITROEN BERLINGO (MF), 07.96-10.02 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
138	CITROEN BERLINGO (MF), 07.96-10.02 (1.3 / 1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
139	CITROEN BERLINGO (MF), 07.96-10.02 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
140	CITROEN BERLINGO (MF), 07.96-10.02 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
141	CITROEN BX (XB), 09.82-02.92 (1.6)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
142	CITROEN BX (XB), 09.82-02.92 (1.8 / 1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
143	CITROEN BX (XB), 09.82-02.92 (1.9)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
144	CITROEN C15 (VD)/VISA, 07.81-/10.84-12.99 (1.8 D)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
145	CITROEN C15 (VD)/VISA, 07.81-/10.84-12.99 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
146	CITROEN C2 (JM), 01.03-05.08 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
147	CITROEN C2 (JM), 01.03-05.08 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
148	CITROEN C2 (JM), 05.03-11.09 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
149	CITROEN C3 (FC), 01.02-07.05 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
150	CITROEN C3 (FC), 01.02-07.05 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
151	CITROEN C3 (FC), 01.02-07.05 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
152	CITROEN C3 (FC), 07.05-12.10 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
153	CITROEN C3 (FC), 07.05-12.10 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
154	CITROEN C3 (FC), 07.05-12.10 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
155	CITROEN C3 PICASSO, 10.08- (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
156	CITROEN C3 PLURIEL (HB), 09.03-07.10 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
157	CITROEN C3, 03.10-12.16 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
158	CITROEN C4 (B7), 09.10- (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
159	CITROEN C4 (LA/LC), 09.08-12.10 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
160	CITROEN C4 (LA/LC), 09.08-12.10 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
161	CITROEN C4 (LA/LC), 09.08-12.10 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
162	CITROEN C4 (LA/LC), 09.08-12.10 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
163	CITROEN C4 (LA/LC), 10.04-09.08 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
164	CITROEN C4 (LA/LC), 10.04-09.08 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
165	CITROEN C4 (LA/LC), 10.04-09.08 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
166	CITROEN C4 (LA/LC), 10.04-09.08 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
167	CITROEN C4 AIRCROSS, 04.12- (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
168	CITROEN C4 PICASSO (UA/UD), 10.06-06.13 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
169	CITROEN C4 PICASSO (UA/UD), 10.06-06.13 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
170	CITROEN C4 PICASSO (UA/UD), 10.06-06.13 (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
171	CITROEN C5 (DC/DE), 03.01-09.04 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
172	CITROEN C5 (DC/DE), 03.01-09.04 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
173	CITROEN C5 (DC/DE), 03.01-09.04 (DW10ATED)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
174	CITROEN C5 (DC/DE), 03.01-09.04 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
175	CITROEN C5 (DC/DE), 03.01-09.04 (DW10 TD; 09276-; bez klimatyzacji)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
176	CITROEN C5 (DC/DE), 03.01-09.04 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
177	CITROEN C5 (RC/RE), 10.04-01.08 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
178	CITROEN C5 (RC/RE), 10.04-01.08 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
179	CITROEN C5 (RC/RE), 10.04-01.08 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
180	CITROEN C5 (RD/TD), 01.08- (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
181	CITROEN C5 (RD/TD), 01.08- (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
182	CITROEN C5 (RD/TD), 01.08- (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
183	CITROEN C8 (EA/EB), 07.02- (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
184	CITROEN C1 (PM/PN), 09.05-05.12 (1.4 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
185	CITROEN DS4, 06.11- (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
186	CITROEN DS5, 09.11- (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
187	CITROEN EVASION (22/U6), 01.94-06.02 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
188	CITROEN EVASION (22/U6), 01.94-06.02 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
189	CITROEN EVASION (22/U6), 01.94-06.02 (DW10ATED)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
190	CITROEN EVASION (22/U6), 01.94-06.02 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
191	CITROEN EVASION (22/U6), 01.94-06.02 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
192	CITROEN JUMPER (230), 06.94-12.01 (2.5 D/2.8 TD)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
193	CITROEN JUMPER (250), 09.06-03.14 (3.0 HDI)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
194	CITROEN JUMPER (250), 09.06-08.14 (2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
195	CITROEN JUMPER (250), 09.06-08.14 (2.3 HDI)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
196	CITROEN JUMPY (U6U), 01.04-01.07 (bez klimatyzacji; 1.9 D / 2.0 HDI)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
197	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
198	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (DW10ATED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
199	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (DW10BTED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
200	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (bez klimatyzacji; 1.9 D / 2.0 HDI; .00-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
201	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (DW10CTED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
202	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (DW8; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
203	CITROEN JUMPY (U6U), 10.95-12.03 (DW8B; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
204	CITROEN JUMPY, 02.07-06.16 (1.6 / 2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
205	CITROEN JUMPY, 02.07-06.16 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
206	CITROEN NEMO (AA), 10.07- (1.2 HDI)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
207	CITROEN NEMO (AA), 10.07- (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
208	CITROEN NEMO (AA), 10.07- (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
209	CITROEN SAXO (S0/S1), 03.96-09.99 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
210	CITROEN SAXO (S0/S1), 03.96-09.99 (1.5 D)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
211	CITROEN SAXO (S0/S1), 10.99-05.04 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
212	CITROEN SAXO (S0/S1), 10.99-05.04 (1.5 D)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
213	CITROEN XANTIA (X1/X2), 03.93-12.01 (1.6)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
214	CITROEN XANTIA (X1/X2), 03.93-12.01 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
215	CITROEN XANTIA (X1/X2), 03.93-12.01 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
216	CITROEN XANTIA (X1/X2), 03.93-12.01 (1.3)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
217	CITROEN XANTIA (X1/X2), 03.93-12.01 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
218	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 07.97-09.00 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
219	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 07.97-09.00 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
220	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 07.97-09.00 (1.3)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
221	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 07.97-09.00 (1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
222	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 07.97-09.00 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
223	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 07.97-09.00 (DW8B; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
224	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
225	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
226	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (bez klimatyzacji; 1.9 D / 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
227	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
228	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (DW10ATED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
229	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (DW10 TD; 09247-; bez klimatyzacji)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
230	CITROEN XSARA (N0/N1/N2), 09.00-02.05 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
231	CITROEN XSARA PICASSO (N63), 10.99-09.10 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
232	CITROEN XSARA PICASSO (N63), 10.99-09.10 (DW10 TD; 09176-; bez klimatyzacji)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
233	CITROEN XSARA PICASSO (N68), 10.99-09.10 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
234	CITROEN XSARA PICASSO (N68), 10.99-09.10 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
235	CITROEN XSARA PICASSO (N68), 10.99-09.10 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
236	CITROEN XSARA PICASSO (N68)f 10.99-09.10 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
237	CITROEN ZX (N2), 01.91-03.93 (1.6)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
238	CITROEN ZX (N2), 01.91-03.93 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
239	CITROEN ZX (N2), 01.91-03.93 (1.3 / 1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
240	CITROEN ZX (N2), 01.91-03.93 (1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
241	CITROEN ZX (N2), 01.91-03.93 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
242	CITROEN ZX (N2), 01.91-03.93 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
DAEWOO				
243	DAEWOO MATIZ I (KLYA/M100), 01.98-12.08 ()	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
244	DAEWOO TICO (KLY3), 01.91-12.00 ()	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
FIAT				
245	FIAT 500 (312), 03.07-03.15 (1.2)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
246	FIAT 500 (312), 03.07-03.15 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
247	FIAT ALBEA/PALIO WEEKEND II (178), 01.02-04.06 (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
248	FIAT ALBEA/PALIO WEEKEND III (178), 04.06- (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
249	FIAT BRAVO (198), 02.07- (1.4 T-Jet)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
250	FIAT BRAVO (198), 02.07- (1.6 D)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
251	FIAT BRAVO (198), 02.07- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
252	FIAT BRAVO (198), 02.07- (1.9 D)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
253	FIAT BRAVO/BRAVA (182), 06.95-10.01 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
254	FIAT BRAVO/BRAVA (182), 06.95-10.01 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
255	FIAT BRAVO/BRAVA (182), 06.95-10.01 (1.2 16V; 10.00-)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
256	FIAT BRAVO/BRAVA (182), 06.95-10.01 (1.2 16V; -09.00; 0140454- (10mm))	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
257	FIAT CINQUECENTO (170), 07.91-10.98 (1.1)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
258	FIAT CROMA (194), 05.05-11.07 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
259	FIAT CROMA (194), 05.05-11.07 (2.4 MultiJet)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
260	FIAT CROMA (194), 11.07-12.10 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
261	FIAT CROMA (194), 11.07-12.10 (2.4 MultiJet)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
262	FIAT DOBLO (119/223), 01.01-12.05 (1.2 / 1.4)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
263	FIAT DOBLO (119/223), 01.01-12.05 (1.9 D / 1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
264	FIAT DOBLO (119/223), 01.01-12.05 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
265	FIAT DOBLO (119/223), 01.01-12.05 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
266	FIAT DOBLO (119/223), 01.06-01.10 (1.2 / 1.4)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
267	FIAT DOBLO (119/223), 01.06-01.10 (1.6 diesel; .08-)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
268	FIAT DOBLO (119/223), 01.06-01.10 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
269	FIAT DOBLO (119/223), 01.06-01.10 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
270	FIAT DOBLO (152/263), 01.10-12.14 (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
271	FIAT DOBLO (263), 01.15- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
272	FIAT DUCATO (230), 03.94-04.02 (2.8 D/TD)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
273	FIAT DUCATO (230), 03.94-04.02 (2.5 D / 2.8 TD)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
274	FIAT DUCATO (244), 04.02-09.06 (2.8 diesel)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
275	FIAT DUCATO (250), 09.06-08.14 (3.0 JTD)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
276	FIAT DUCATO (250), 09.06-08.14	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
277	FIAT DUCATO (250), 09.06-08.14 (2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
278	FIAT FIORINO/QUBO, 10.07- (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
279	FIAT FIORINO/QUBO, 10.07- (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
280	FIAT FREEMONT (JC), 03.11- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
281	FIAT IDEA (350), 01.04-12.11 (1.4)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
282	FIAT IDEA (350), 01.04-12.11 (1.6 diesel; .08-)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
283	FIAT IDEA (350), 01.04-12.11 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
284	FIAT IDEA (350), 01.04-12.11 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
285	FIAT IDEA (350), 01.04-12.11 (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
286	FIAT LINEA (323), 05.13- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
287	FIAT LINEA (323), 06.07-05.13 (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
288	FIAT MAREA (185), 01.96-06.02 (1.2)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
289	FIAT MAREA (185), 01.96-06.02 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
290	FIAT MAREA (185), 01.96-06.02 (2.0 20V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
291	FIAT MAREA (185), 01.96-06.02 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
292	FIAT MAREA (185), 01.96-06.02 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
293	FIAT MULTIPLA (186), 01.05-02.10 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
294	FIAT MULTIPLA (186), 01.99-12.04 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
295	FIAT MULTIPLA (186), 01.99-12.04 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
296	FIAT PANDA (141A), 05.80-12.02 (1.0-1.1)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
297	FIAT PANDA (169), 09.03-12.12 (1.1; 03.05-)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
298	FIAT PANDA (169), 09.03-12.12 (1.2)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
299	FIAT PANDA (169), 09.03-12.12 (1.1; -.05)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
300	FIAT PANDA (169), 09.03-12.12 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
301	FIAT PANDA (169), 09.03-12.12 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
302	FIAT PANDA (319), 05.12- (1.2)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
303	FIAT PUNTO EVO (199), 09.09- (1.2 / 1.4)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
304	FIAT PUNTO EVO (199), 09.09- (1.6 diesel; .08-)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
305	FIAT PUNTO GRANDE (199) 09.05-02.12 (1.2 / 1.4)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
306	FIAT PUNTO GRANDE (199) 09.05-02.12 (1.6 diesel; .08-)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
307	FIAT PUNTO I (176), 10.93-09.99 (1.1)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
308	FIAT PUNTO I (176), 10.93-09.99 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
309	FIAT PUNTO I (176), 10.93-09.99 (1.2 16V; 0140454- (10mm))	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
310	FIAT PUNTO I (176), 10.93-09.99 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
311	FIAT PUNTO II (188), 07.99-07.03 (1.9 D / 1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
312	FIAT PUNTO II (188), 07.99-07.03 (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
313	FIAT PUNTO II (188), 07.99-07.03 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
314	FIAT PUNTO II FL (188), 07.03-12.10 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
315	FIAT PUNTO II FL (188), 07.03-12.10 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
316	FIAT PUNTO II FL (188), 07.03-12.10 (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
317	FIAT PUNTO II FL (188), 07.03-12.10 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
318	FIAT PUNTO II FL (188), 07.03-12.10 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
319	FIAT SCUDO (220), 01.04-02.07 (bez klimatyzacji; 2.0 JTD)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
320	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
321	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (bez klimatyzacji; 2.0JTD; .00-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
322	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (DW10BTED W4; 10036-; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
323	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (DW10BTED W3; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
324	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
325	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (DW10ATED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
326	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (DW10CTED; -10036; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
327	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (DW8; 0857S-09156; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
328	FIAT SCUDO (220), 01.95-12.03 (DW8B; 09065-; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
329	FIAT SEICENTO (187), 02.98-11.10 (1.1)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
330	FIAT SIENA/PALIO KOMBI (178), 01.97-12.01 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
331	FIAT SIENA/PALIO KOMBI (178), 01.97-12.01 (1.9 D)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
332	FIAT SIENA/PALIO KOMBI (178), 01.97-12.01 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
333	FIAT SIENA/PALIO KOMBI (178), 01.97-12.01 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
334	FIAT STILO (192), 01.01-03.07 (2.4 20V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
335	FIAT STILO (192), 01.01-03.07 (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
336	FIAT TEMPRA (159) SDN/KOMBI, 01.90-08.96 (1.4 / 1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
337	FIAT TIPO (160), 08.88-05.95 (1.1)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
338	FIAT ULYSSE (220), 06.94-07.02 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
339	FIAT ULYSSE (220), 06.94-07.02 (1.3)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
340	FIAT ULYSSE (220), 06.94-07.02 (1.3)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
341	FIAT ULYSSE (220), 06.94-07.02 (bez klimatyzacji; 2.0 JTD; .00-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
342	FIAT UNO (146 A/E), 08.83-06.02 (1.0)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
343	FIAT UNO (146 A/E), 08.83-06.02 (1.1; .89-)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
344	FIAT UNO (146 A/E), 08.83-06.02 (1.4; .89-12.93)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
345	FIAT STILO (192), 01.01-03.07 (1.8 16V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
346	FIAT STILO (192), 01.01-03.07(1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
347	FIAT TIPO (160), 08.88-05.95 (1.4 / 1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
348	FIAT TIPO, 04.16- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
FORD				
349	FORD B-MAX, 03.12- (1.5 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
350	FORD B-MAX, 08.12-(1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
351	FORD C-MAX (C214), 06.07-12.10 (1.6 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
352	FORD C-MAX (C214), 06.07-12.10 (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
353	FORD C-MAX (C214), 06.07-12.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
354	FORD C-MAX (C214), 06.07-12.10 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
355	FORD C-MAX, 10.14- (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
356	FORD C-MAX, 10.14- (1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
357	FORD C-MAX, 11.10-12.14 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
358	FORD C-MAX, 11.10-12.14 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
359	FORD C-MAX, 11.10-12.14 (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
360	FORD ESCORT/ORION (GAA/AWA/AFD), 09.80-09.85 (1.4 / 1.6)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
361	FORD ESCORT/ORION (GAA/AWA/AFD), 09.80-09.85 (1.1 OHV/ 1.3 OHV)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
362	FORD ESCORT/ORION (GAA/AWA/AFD), 09.80-09.85 (1.1 OHV/ 1.3 OHV)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
363	FORD ESCORT/ORION (GAA/AWA/AFD), 09.80-09.85 (1.0-1.10VH/CVH)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
364	FORD ESCORT/ORION (GAF/AWF/ABFT/AFF), 10.85-10.90 (1.3 OHV)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
365	FORD ESCORT/ORION (GAF/AWF/ABFT/AFF), 10.85-10.90 (1.3 OHV)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
366	FORD ESCORT/ORION (GAF/AWF/ABFT/AFF), 10.85-10.90 (1.4 / 1.6)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
367	FORD ESCORT/ORION (GAF/AWF/ABFT/AFF), 10.85-10.90 (1.0-1.1 OVH/CVH)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
368	FORD ESCORT/ORION/VAN (GAL/ALL/AVL), 07.90-12.94 (1.3 CFI/EFi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
369	FORD ESCORT/ORION/VAN (GAL/ALL/AVL), 07.90-12.94 (1.3 CFI/EFi)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
370	FORD ESCORT/ORION/VAN (GAL/ALL/AVL), 07.90-12.94 (1.4 / 1.6; -.93)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
371	FORD FIESTA/COURIER (JAS/JBS), 11.95-08.99 (1.25 / 1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
372	FORD FIESTA/COURIER (JAS/JBS), 11.95-08.99 (1.3 OHV)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
373	FORD FIESTA/COURIER (JAS/JBS/JVS), 09.99-12.01 (1.25 / 1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
374	FORD FIESTA (FBD), 09.83-03.89 (1.6)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
375	FORD FIESTA (JA8), 01.13-12.17 (1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
376	FORD FIESTA (JA8), 01.13-12.17 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
377	FORD FIESTA (JA8), 01.13-12.17 (1.5 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
378	FORD FIESTA (JA8), 09.08-01.13 (1.4 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
379	FORD FIESTA (JA8), 09.08-01.13 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
380	FORD FIESTA (JHS), 01.02-09.05 (1.25 / 1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
381	FORD FIESTA (JHS), 01.02-09.05 (1.4 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
382	FORD FIESTA (JHS), 10.05-09.03 (1.4 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
383	FORD FIESTA (JHS), 10.05-09.08 (1.25 / 1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
384	FORD FIESTA/COURIER (GFJ/JAS/JBS), 04.89-10.95 (1.1 OHV / 1.3 OHV)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
385	FORD FIESTA/COURIER (GFJ/JAS/JBS), 04.89-10.95 (1.1 OHV / 1.3 OHV)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
386	FORD FIESTA/COURIER (GFJ/JAS/JBS), 04.89-10.95 (1.4 / 1.6)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
387	FORD FIESTA/COURIER (GFJ/JAS/JBS), 04.89-10.95 (1.0-1.1 OVH/CVH)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
388	FORD FIESTA/COURIER (JAS/JBS), 11.95-08.99 (1.3 OHV)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
389	FORD FOCUS (DAW/DBW/DNW/DFW), 09.93-11.04 (1.8 TDCi; .01-)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
390	FORD FOCUS (DAW/DBW/DNW/DFW), 09.93-11.04 (1.6 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
391	FORD FOCUS (DAW/DBW/DNW/DFW), 09.93-11.04 (1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
392	FORD FOCUS C-MAX (C214), 10.03-06.07 (1.6 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
393	FORD FOCUS II (DA_), 01.08-12.10 (1.6 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
394	FORD FOCUS II (DA_), 01.08-12.10 (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
395	FORD FOCUS II (DA_), 01.08-12.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
396	FORD FOCUS II (DA_), 01.08-12.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
397	FORD FOCUS II (DA_), 01.08-12.10 (2.0 diesel)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
398	FORD FOCUS II (DA_), 11.04-01.08 (1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
399	FORD FOCUS II (DA_), 11.04-01.08 (1.6 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
400	FORD FOCUS II (DA_), 11.04-01.08 (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
401	FORD FOCUS II (DA_), 11.04-01.08 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
402	FORD FOCUS II (DA_), 11.04-01.08 (2.0 diesel)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
403	FORD FOCUS II (DA_), 11.04-01.08 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
404	FORD FOCUS III, 10.14- (1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
405	FORD FOCUS III, 10.14- (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
406	FORD FOCUS III, 10.14- (1.5 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
407	FORD FOCUS III, 10.14- (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
408	FORD FOCUS III, 12.10-11.14 (1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
409	FORD FOCUS III, 12.10-11.14 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
410	FORD FOCUS III, 12.10-11.14 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
411	FORD FOCUS III, 12.10-11.14 (2.0, 2.0/2.3 benzyna)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
412	FORD FOCUS III, 12.10-11.14 (1.5 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
413	FORD FUSION (JUS), 08.02-09.05 (1.4 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
414	FORD FUSION (JUS), 09.05- (1.4 TDCi / 1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
415	FORD GALAXY (WA6), 05.06-06.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
416	FORD GALAXY (WA6), 05.06-06.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
417	FORD GALAXY (WA6), 05.06-06.10 (2.0 diesel)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
418	FORD GALAXY (WA6), 05.06-06.10 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
419	FORD GALAXY (WA6), 06.10-12.15 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
420	FORD GALAXY (WA6), 06.10-12.15 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
421	FORD GALAXY (WA6), 06.10-12.15 (2.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
422	FORD GALAXY (WA6), 06.10-12.15 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
423	FORD GALAXY, 10.15- (2.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
424	FORD KA (RB_) 09.96-11.08 (1.3 OHV)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
425	FORD KA (RB_) 09.96-11.03 (1.3 OHV)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
426	FORD KA (RU8), 10.08-12.15 (1.2)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
427	FORD KUGA (DM2), 03.03-03.13 (2.0 diesel)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
428	FORD KUGA, 01.13- (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
429	FORD KUGA, 01.13- (2.0 TDCi)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
430	FORD MONDEO (B4Y/B5Y/BWY), 10.00-03.07 (2.0 / 2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
431	FORD MONDEO (BA7), 03.07-09.10 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
432	FORD MONDEO (BA7), 03.07-09.10 (2.0 diesel)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
433	FORD MONDEO (BA7), 03.07-09.10 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
434	FORD MONDEO (BA7), 09.10-02.15 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
435	FORD MONDEO (BA7), 09.10-02.15 (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
436	FORD MONDEO (BA7), 09.10-02.15 (2.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
437	FORD MONDEO (BA7), 09.10-02.15 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
438	FORD MONDEO (BAP/BFP/BNP), 09.96-11.00 (1.6 / 1.8 / 2.0; 05.98-)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
439	FORD MONDEO, 03.15- (1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
440	FORD MONDEO, 03.15- (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
441	FORD MONDEO, 03.15- (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
442	FORD MONDEO, 03.15- (2.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
443	FORD MONDEO, 03.15- (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
444	FORD PUMA (EC_), 03.97-12.02 (1.4 benzyna)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
445	FORD SCORPIO (GAE/GGE), 02.85-09.94 (1.6 / 1.8 / 2.0)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
446	FORD SIERRA (GBC/BNC), 03.82-03.87 (1.6 / 1.8 / 2.0)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
447	FORD SIERRA (GBC/GBG/GB4/BNG), 04.87-02.93 (1.6 / 1.8 / 2.0)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
448	FORD S-MAX (WA6), 05.06-06.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
449	FORD S-MAX (WA6), 05.06-06.10 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
450	FORD S-MAX (WA6), 05.06-06.10 (2.0 diesel)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
451	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
452	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (1.6 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
453	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
454	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
455	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (2.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
456	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
457	FORD S-MAX (WA6), 06.10-12.15 (2.0 TDCi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
458	FORD S-MAX, 10.15- (1.5 T / 1.6 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
459	FORD S-MAX, 10.15- (2.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
460	FORD TRANSIT (VE6), 10.85-01.91 (2.5 D)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
461	FORD TRANSIT /TOURNEO (V347/8), 05.06-04.13 (2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
462	FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT (C170), 05.03-09.06 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
463	FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT (C170), 09.06-06.09 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
464	FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER, 05.14- (1.0 T)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
465	FORD TRANSIT/TOURNEO, 01.14- (2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
466	FORD TRANSIT (V184 / 5), 05.00-04.06 (2.0 / 2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
467	FORD TRANSIT (VE64), 01.91-09.94 (2.5 D)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
468	FORD TRANSIT (VE83), 06.94-07.00 (2.5 D)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
469	FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT (C170), 05.03-09.06 (1.8 TDCi)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
HYUNDAI				
470	HYUNDAI i10 (PA), 04.08-04.11 (1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
471	HYUNDAI i10 (PA), 04.11-12.13 (1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
472	HYUNDAI ACCENT (LC), 01.01-12.03 (1.5)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
473	HYUNDAI ACCENT (LC), 08.02-08.06 (1.5)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
474	HYUNDAI ACCENT (MC), 09.06-01.10 (1.4 / 1.6 benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
475	HYUNDAI ACCENT (MC), 09.06-01.10 (1.5 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
476	HYUNDAI ACCENT (RB), 08.10- (1.6 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
477	HYUNDAI ACCENT (RB), os. 10- (1.4)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
478	HYUNDAI ATOS (MX), 09.97-12.02 (1.0 / 1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
479	HYUNDAI ATOS PRIME (MX), 01.04- (1.0 / 1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
480	HYUNDAI ATOS PRIME (MX), 08.99-12.03 (1.0 / 1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
481	HYUNDAI COUPE/TIBURON (RD), 01.96-10.01 (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
482	HYUNDAI ELANTRA (HD), 10.06-08.10 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
483	HYUNDAI ELANTRA (MD/UD), 08.10-05.16 (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
484	HYUNDAI ELANTRA (MD/UD), 08.10-05.16 (1.6 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
485	HYUNDAI ELANTRA (XD), 01.04-09.06 (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
486	HYUNDAI ELANTRA (XD), 06.00-12.03 (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
487	HYUNDAI GETZ (TB), 05.02-09.05 (1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
488	HYUNDAI GETZ (TB), 05.02-09.05 (1.3)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
489	HYUNDAI GETZ (TB), 09.05-12.11 (1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
490	HYUNDAI GETZ (TB), 09.05-12.11 (1.3)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
491	HYUNDAI GRANDEUR (TG), 03.05-12.11 (3.8)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
492	HYUNDAI H1 (KMF), 01.93-01.04	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
493	HYUNDAI H1/STAREX (KMF), 01.04-02.08	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
494	HYUNDAI H-100 (P), 03.93-03.96	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
495	HYUNDAI H-100, 01.04-	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
496	HYUNDAI H-100, 03.96-12.00	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
497	HYUNDAI H1, 02.08-	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
498	HYUNDAI iX35 (LM), 10.09- (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
499	HYUNDAI iX35 (LM), 10.09- (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
500	HYUNDAI LANTRA (J-2), 01.99-05.00 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
501	HYUNDAI LANTRA (J-2), 02.95-12.98 (1.6 / 1.8)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
502	HYUNDAI MATRIX (FC), 01.01-08.06 (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
503	HYUNDAI SANTA FE (CM), 04.06-06.09 (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
504	HYUNDAI SANTA FE (CM), 04.06-06.09 (2.4)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
505	HYUNDAI SANTA FE (CM), 04.06-06.09 (2.7)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
506	HYUNDAI SANTA FE (CM), 06.09-08.12 (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
507	HYUNDAI SANTA FE (CM), 06.09-08.12 (2.4)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
508	HYUNDAI SANTA FE (CM), 06.09-08.12 (2.7)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
509	HYUNDAI SANTA FE (DM), 05.12- (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
510	HYUNDAI SANTA FE (SM), 02.01-03.06 (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
511	HYUNDAI SANTA FE (SM), 02.01-03.06 (2.4 16V)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
512	HYUNDAI SANTA FE (SM), 02.01-03.06 (2.7 V6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
513	HYUNDAI SONATA (EF), 03.98-11.01 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
514	HYUNDAI SONATA (EU4), 11.01-12.04 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
515	HYUNDAI SONATA (NF), 01.05-04.08 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
516	HYUNDAI SONATA (NF), 04.08-05.10 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
517	HYUNDAI TERRACAN (HP), 01.04-09.06 (3.5 V6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
518	HYUNDAI TERRACAN (HP), 01.04-09.06 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
519	HYUNDAI TERRACAN (HP), 12.01-12.03 (3.5 V6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
520	HYUNDAI TERRACAN (HP), 12.01-12.03 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
521	HYUNDAI TRAJET (FO), 03.00-08 (benzyna / diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
522	HYUNDAI TUSCON (JM), 06.04-10.09	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
JEEP				
523	JEEP CHEROKEE (KL), 09.13- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
524	JEEP GRAND CHEROKEE (WH), 01.05-07.10 (3.0 CRD)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
525	JEEP GRAND CHEROKEE (WH), 01.05-07.10 (5.7 V8)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
526	JEEP GRAND CHEROKEE (WH), 01.05-07.10 (4.7 V8)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
527	JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG), 05.99-12.04 (2.7 CRD)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
528	JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG), 05.99-12.04 (4.7 V8)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
529	JEEP RENEGADE (BU), 09.14- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
530	JEEP RENEGADE (BU), 09.14- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
KIA				
531	KIA CARENS (FJ), 07.02-05.06 (benzyna / diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
532	KIA CARENS (UN), 05.06-03.13 (benzyna / diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
533	KIA CARNIVAL (GQ), 10.01-06.07 (2.9 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
534	KIA CERATO (FE), 04.04-08.08 (benzyna / diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
535	KIA JOICE (M300E), 05.99-12.02 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
536	KIA MAGENTIS (GD), 05.01-09.05 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
537	KIA MAGENTIS (GE), 09.05-10.08 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
538	KIA MAGENTIS (GE), 10.08-06.12 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
539	KIA PICANTO (SA), 01.04-02.08 (1.0 / 1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
540	KIA PICANTO (SA), 02.08-06.11 (1.0 / 1.1)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
541	KIA RIO (DC), 01.03-12.04 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
542	KIA RIO (DC), 08.00-12.02 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
543	KIA SORENTO (JC), 02.06-05.09 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
544	KIA SORENTO (JC), 03.02-01.06 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
545	KIA SORENTO (XM), 05.09-12.12 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
546	KIA SORENTO (XM), 10.12-12.14 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
547	KIA SPORTAGE (JE), 09.04-10.10 (2.0 16V)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
548	KIA SPORTAGE (JE), 09.04-10.10 (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
549	KIA SPORTAGE (JE), 09.04-10.10 (2.7 V6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
550	KIA SPORTAGE (SL), 06.10-12.15 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
551	KIA SPORTAGE (SL), 06.10-12.15 (2.0 CRDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
552	KIA SPORTAGE (SL), 06.10-12.15 (1.6 T-GDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
LANCIA				
553	LANCIA DEDRA (835), 01.89-07.99 (1.6; 94-)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
554	LANCIA DELTA (844), 07.08- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
555	LANCIA DELTA (844), 07.08- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
556	LANCIA KAPPA (838), 10.94-12.00 (2.0 16V)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
557	LANCIA KAPPA (838), 10.94-12.00 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
558	LANCIA LYBRA (839AX/BX), 06.99-12.05 (1.8 V6)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
559	LANCIA LYBRA (839AX/BX), 06.99-12.05 (1.9 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
560	LANCIA LYBRA (839AX/BX), 06.99-12.05 (2.4 JTD)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
561	LANCIA MUSA (350), 01.07-10.12 (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
562	LANCIA MUSA (350), 01.07-10.12 (1.9 MultiJet)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
563	LANCIA MUSA (350), 01.07-10.12 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
564	LANCIA MUSA (350), 06.04-01.07 (1.9 MultiJet)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
565	LANCIA MUSA (350), 06.04-01.07 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
566	LANCIA THESIS (841AX), 09.01-06.09 (2.0 turbo)	5M182627	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x27
567	LANCIA Y (840A), 10.95-12.03 (1.2 16V; -.99; 0140454- (10mm))	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
568	LANCIA Y (840A), 10.95-12.03 (1.2 16V; .00-)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
569	LANCIA Y (840A), 10.95-12.03 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
570	LANCIA Y10 (156), 02.92-10.95 (1.0-1.1)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
571	LANCIA YPSILON (843), 01.04-06.11 (1.2 16V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
572	LANCIA YPSILON (843), 01.04-06.11 (1.2 8V)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
573	LANCIA YPSILON (843), 01.04-06.11 (1.3 MJTD)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
574	LANCIA ZETA (220), 04.94-03.02 (bez klimatyzacji; 2.0 JTD; .00-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
LEXUS				
575	LEXUS CT(ZWA10), 04.11-	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
MAZDA				
576	MAZDA 121 (JASM/JBSM), 01.00-12.02 (1.25)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
577	MAZDA 121 (JASM/JBSM), 03.96-12.99 (1.25)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
578	MAZDA 2 (DE), 10.10-10.14 (1.3 / 1.5)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
579	MAZDA 2 (DE), 10.10-10.14 (1.4 TD / 1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
580	MAZDA 2 (DE), 11.07-10.10 (1.3 / 1.5)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
581	MAZDA 2 (DE), 11.07-10.10 (1.4 TD / 1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
582	MAZDA 2 (DY), 04.03-10.07 (1.25)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
583	MAZDA 2 (DY), 04.03-10.07 (1.4 TD / 1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
584	MAZDA 3 (BK), 10.03-07.09 (1.4 / 1.6 benzyna)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
585	MAZDA 3 (BK), 10.03-07.09 (1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
586	MAZDA 3 (BL), 07.09-10.11 (1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
587	MAZDA 323 (BG), 01.90-05.94 (1.3i 16V / 16i 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
588	MAZDA 323 (BH), 08.94-12.98 (1.3i 16V / 16i 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
589	MAZDA 323 F (BA), 10.96-12.00 (1.3i 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
590	MAZDA 323F (BG), 01.89-07.94 (1.3i 16V / 16i 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
591	MAZDA 323F (BJ), 01.01-09.03 (1.8 / 2.0 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
592	MAZDA 323F (BJ), 09.98-12.00 (1.8 / 2.0 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
593	MAZDA 626 (GE), 92-96 (1.8 / 2.0 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
594	MAZDA 626 (GF/GW), 05.97-12.00 (1.8 / 2.0 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
595	MAZDA MPV (LW), 06.99-05.04 (1.8 / 2.0 16V)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
596	MAZDA MX-6 (GE6), 09.92-12.97 (2.0)	5M141910	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x10
MERCEDES				
597	MERCEDES 190 (W201), 10.82-08.93	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
598	MERCEDES A-KLASSE (W 163), 09.97-03.04 (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
599	MERCEDES A-KLASSE (W 168), 09.97-08.04 (1.6 / 1.3 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
600	MERCEDES A-KLASSE (W 169), 05.08-06.12 (1.6 / 1.8 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
601	MERCEDES A-KLASSE (W 169), 05.08-06.12 (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
602	MERCEDES A-KLASSE (W 169), 09.04-05.08 (1.6 / 1.8 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
603	MERCEDES A-KLASSE (W 169), 09.04-05.08 (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
604	MERCEDES A-KLASSE (W 176), 06.12- (1.6 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
605	MERCEDES A-KLASSE (W 176), 06.12- (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
606	MERCEDES B-KLASSE (W245), 05.05-06.11 (1.7/ 1.8 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
607	MERCEDES B-KLASSE (W245), 05.05-06.11 (2.0 CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
608	MERCEDES B-KLASSE (W246), 09.11- (1.6 / 1.8 / 2.0 benzyna)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
609	MERCEDES B-KLASSE (W246), 09.11- (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
610	MERCEDES C-KLASSE (W202), 03.93-03.01	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
611	MERCEDES C-KLASSE (W203), 05.00-03.07	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
612	MERCEDES C-KLASSE (W204), 03.07-03.11	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
613	MERCEDES C-KLASSE (W204), 03.11-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
614	MERCEDES C-KLASSE (W205), 01.14-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
615	MERCEDES CLA-KLASSE (C117), 04.13-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
616	MERCEDES CLC-KLASSE (CL203), 05.03-03.11	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
617	MERCEDES CLK-KLASSE (C203), 06.97-02.03	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
618	MERCEDES CLK-KLASSE (C209), 06.02-03.10	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
619	MERCEDES E-KLASSE (W210), 06.95-03.03	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
620	MERCEDES E-KLASSE (W211), 03.02-06.06	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
621	MERCEDES E-KLASSE (W212), SDN/KOMBI, 09.09-02.13	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
622	MERCEDES ML-KLASSE (W 163), 02.93-07.05	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
623	MERCEDES ML-KLASSE (W 164), 07.05-11.11	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
624	MERCEDES ML-KLASSE (W 166), 11.11-09.15	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
625	MERCEDES R-KLASSE (V251), 04.10-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
626	MERCEDES R-KLASSE (V251), 09.05-04.10	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
627	MERCEDES S-KLASSE (W 140) 91-9.98	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
628	MERCEDES S-KLASSE (W126/C126) 80-91	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
629	MERCEDES S-KLASSE (W220) 03-08.05	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
630	MERCEDES S-KLASSE (W220) 10.98-02	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
631	MERCEDES S-KLASSE (W221) 09.05-06.09	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
632	MERCEDES S-KLASSE (W221), 06.09-09.13	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
633	MERCEDES S-KLASSE (W222), 08.13-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
634	MERCEDES SLK-KLASSE (R170) 09.96-10.04	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
635	MERCEDES SLK-KLASSE (R171), 11.04-03.11	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
636	MERCEDES SLK-KLASSE (R172), 03.11-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
637	MERCEDES SL-KLASSE (R107), 01.71-09.89	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
638	MERCEDES SL-KLASSE (R129) 03.89-10.01	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
639	MERCEDES SL-KLASSE (R230) 10.01-04.08	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
640	MERCEDES SL-KLASSE (R230), 04.08-12.11	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
641	MERCEDES SL-KLASSE (R231), 12.11-	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
642	MERCEDES SPRINTER 208-414, 01.95-03.00 (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
643	MERCEDES SPRINTER 208-414, 04.00-12.02 (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
644	MERCEDES SPRINTER 209-524, 07.06-10.13 (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
645	MERCEDES SPRINTER/CLASSIC 208-416, 01.03- (CDi)	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
646	MERCEDES Vaneo (W414), 02.02-07.05	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
647	MERCEDES VITO / V-KLASSE (W638), 02.96-01.03	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
648	MERCEDES VITO/VIANO (W639), 01.03-10.10	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
649	MERCEDES W124 / E-KLASSE, 12.84-06.96	5M141324	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x24
MINI				
650	MINI ONE/COOPER/CLUBMAN/CLUBVAN/COUPE (R56/57/58/59), 07.07- (diesel)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
MITSUBISHI				
651	MITSUBISHI ASX (GA), 01.10- (1.6)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
652	MITSUBISHI ASX (GA), 01.10- (1.8 DI-D)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
653	MITSUBISHI ASX (GA), 01.10- (2.2 DI-D)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
654	MITSUBISHI CARISMA (DA0), 07.95-10.00 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
655	MITSUBISHI OUTLANDER (CW0), 03.07-10.09 (2.0 / 2.4)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
656	MITSUBISHI OUTLANDER (CW0), 10.09-09.12 (2.0 / 2.4)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
657	MITSUBISHI OUTLANDER (GG/GF), 07.12-06.15 (2.0)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
658	MITSUBISHI OUTLANDER (GG/GF), 07.12-06.15 (2.2 DI-D)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
659	MITSUBISHI PAJERO (V60/V70), 01.03-08.06 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
660	MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00-12.02 (diesel)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
661	MITSUBISHI SPACE STAR (DG0), 01.02-12.05 (1.8 GDi)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
662	MITSUBISHI SPACE STAR (DG0), 01.02-12.05 (1.8)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
663	MITSUBISHI SPACE STAR (DG0), 01.02-12.05 (1.3)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
NISSAN				
664	NISSAN 100 NX (B13), 03.90-10.94 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
665	NISSAN ALMERA (N15), 07.95-03.00 (1.4 / 1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
666	NISSAN ALMERA (N16), 03.00-12.02 (1.5 / 1.8)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
667	NISSAN ALMERA TINO (V10), 08.00-01.06 (1.8)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
668	NISSAN PRIMASTAR (X83), 02-01.07 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
669	NISSAN PRIMERA (P10), 10.90-09.97 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
670	NISSAN PRIMERA (P12), 10.01-12.07 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
671	NISSAN PRIMERA (P12), 10.01-12.07 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
672	NISSAN PRIMERA (P11), 07.96-09.99 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
673	NISSAN PRIMERA (P11), 10.99-04.02 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
674	NISSAN QASHQAI (J10), 03.07-04.10 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
675	NISSAN QASHQAI (J10), 03.07-04.10 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
676	NISSAN QASHQAI (J10), 04.10-05.14 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
677	NISSAN QASHQAI (J10), 04.10-05.14 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
678	NISSAN SERENA/VANETTE (C23), 07.92-12.01 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
679	NISSAN SUNNY (N14), 10.90-12.96 (1.4 / 1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
680	NISSAN SUNNY (Y10), 11.90-03.00 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
681	NISSAN X-TRAIL (T30), 07.01-08.03 (2.0 / 2.5 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
682	NISSAN X-TRAIL (T30), 09.03-08.07 (2.0 / 2.5 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
683	NISSAN X-TRAIL (T31), 09.07-09.14 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
684	NISSAN X-TRAIL (T31), 09.07-09.14 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
OPEL				
685	OPEL AGILA (H00), 07.00-01.08 (1.2)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
686	OPEL AGILA (H00), 07.00-01.08 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
687	OPEL AGILA (HB), 01.03- (1.3 CDTi)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
688	OPEL ANTARA, 09.06- (2.2 CDTi)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
689	OPEL ANTARA, 09.06- (2.4 benzyna, 3.0)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
690	OPEL ASTRA F, 09.91-12.02 (CLASSIC;X16XEI)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
691	OPEL ASTRA F, 09.91-12.02 (z klimatyzacją i skrzynią man.; 16NZR, X16SZ,	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
692	OPEL ASTRA F, 09.91-12.02 (ze skrzynią man.; X14XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
693	OPEL ASTRA G, 01.93-08.09 (ze skrzynią man.; C16SEI)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
694	OPEL ASTRA G, 01.93-08.09 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
695	OPEL ASTRA G, 01.98-08.09 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
696	OPEL ASTRA G, 01.98-08.09 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
697	OPEL ASTRA G, 01.98-08.09 (-> 20R22448 / -> 02MF6389 + skrzynia man.; X14XE, Z14XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
698	OPEL ASTRA G, 01.98-08.09 (z klimatyzacją i skrzynią man.; X16SZR)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
699	OPEL ASTRA H, 04.07-12.12 (1.2 / 1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
700	OPEL ASTRA H, 04.07-12.12 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
701	OPEL ASTRA H, 04.07-12.12 (1.9 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
702	OPEL ASTRA H, 04.07-12.12 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
703	OPEL ASTRA H, 10.03-04.07 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
704	OPEL ASTRA H, 10.03-04.07 (2.0 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
705	OPEL ASTRA H, 10.03-04.07 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
706	OPEL ASTRA H, 10.03-04.07(1.2 / 1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
707	OPEL ASTRA J, 09.09- (2.0 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
708	OPEL ASTRA J, 09.09- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
709	OPEL ASTRA J, 09.09-(1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
710	OPEL CASCADA, 03.13- (2.0 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
711	OPEL CASCADA, 03.13- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
712	OPEL COMBO, 11.11-(1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
713	OPEL COMBO, 11.11-(1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
714	OPEL CORSA D, 01.11-12.14 (1.2 / 1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
715	OPEL CORSA D, 01.11-12.14 (1.3 CDTi)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
716	OPEL CORSA D, 01.11-12.14 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
717	OPEL CORSA D, 07.06-01.11 (1.2 / 1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
718	OPEL CORSA D, 07.06-01.11 (1.3 CDTi)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
719	OPEL CORSA D, 07.06-01.11 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
720	OPEL CORSA D, 07.06-01.11 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
721	OPEL CORSA/COMBO B, 01.93-10.01 (T3000001->/T6000001-> C14NZ, X14SZ)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
722	OPEL CORSA/COMBO B, 01.93-10.01 (z klimatyzacją i skrzynią man.; C14SE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
723	OPEL CORSA/COMBO B, 01.93-10.01 (ze skrzynią man.; C14SEL, X14XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
724	OPEL CORSA/COMBO B, 01.93-10.01 (ze skrzynią man.: C16SEL, C16XE, X16XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
725	OPEL CORSA/COMBO C, 07.00-10.03 (1.2 / 1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
726	OPEL CORSA/COMBO C, 10.03-10.10 (1.2 / 1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
727	OPEL CORSA/COMBO C, 10.03-10.10 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
728	OPEL INSIGNIA (G09), 09.08-12.13 (2.0 T)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
729	OPEL INSIGNIA (G09), 09.08-12.13 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
730	OPEL INSIGNIA (G09), 09.08-12.13 (2.0 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
731	OPEL INSIGNIA (G09), 09.08-12.13 (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
732	OPEL INSIGNIA (G09), 11.13-07.17 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
733	OPEL INSIGNIA (G09), 11.13-07.17 (2.0 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
734	OPEL INSIGNIA (G09), 11.13-07.17 (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
735	OPEL INSIGNIA (G09), 11.13-07.17 (2.0 turbo)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
736	OPEL MERIVA A, 05.03-05.06 (1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
737	OPEL MERIVA A, 05.03-05.06 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
738	OPEL MERIVA A, 05.03-05.06 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
739	OPEL MERIVA A, 05.06-06.10 (1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
740	OPEL MERIVA A, 05.06-06.10 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
741	OPEL MERIVA A, 05.06-06.10 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
742	OPEL SIGNUM, 06.03-09.05 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
743	OPEL SIGNUM, 06.03-09.05 (1.9 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
744	OPEL SIGNUM, 06.03-09.05 (2.0 turbo)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
745	OPEL SIGNUM, 09.05-03.08 (2.2 benzyna)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
746	OPEL SIGNUM, 09.05-03.08 (2.8 V6 T)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
747	OPEL SIGNUM, 09.05-08.08 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
748	OPEL SIGNUM, 09.05-08.08 (1.9 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
749	OPEL TIGRA, 05.04-09.09 (1.4)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
750	OPEL TIGRA, 05.04-09.09 (1.3 CDTi)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
751	OPEL TIGRA, 10.94-12.01 (z klimatyzacją i skrzynią man.; CWSE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
752	OPEL VECTRA B, 02.99-02.03 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
753	OPEL VECTRA B, 02.99-02.03 (2.2 i 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
754	OPEL VECTRA B, 02.99-02.03 (z klimatyzacją 16SZR)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
755	OPEL VECTRA B, 95-98 (z klimatyzacją 16SZR)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
756	OPEL VECTRA B, 95-98 (-> 20R22443 + skrzynia man.; X16XEL, Y16XE, Z16XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
757	OPEL VECTRA C, 09.01-09.05 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
758	OPEL VECTRA C, 09.01-09.05 (2.0 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
759	OPEL VECTRA C, 09.01-09.05 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
760	OPEL VECTRA C, 09.01-09.05 (2.8 V6 T)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
761	OPEL VECTRA C, 09.05-09.08 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
762	OPEL VECTRA C, 09.05-09.08 (2.0 turbo)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
763	OPEL VECTRA C, 09.05-09.08 (2.2)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
764	OPEL VECTRA C, 09.05-09.08 (2.8 V6 T)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
765	OPEL VECTRA C, 09.05-09.08 (GTS/SPORT)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
766	OPEL VECTRA C, 09.05-09.08 (1.9 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
767	OPEL VECTRAB, 02.99-02.03 (-> 20R22443 + skrzynia man.; X16XEL, Y16XE, Z16XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
768	OPEL VECTRAB, 02.99-02.03 (2.2i 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
769	OPEL VECTRAB, 95-98 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
770	OPEL VIVARO, 01.01-12.06 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
771	OPEL VIVARO, 01.07-10.14 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
772	OPEL ZAFIRA TOURER, 01.12- (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
773	OPEL ZAFIRA TOURER, 01.12- (2.0 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
774	OPEL ZAFIRA TOURER, 01.12- (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
775	OPEL ZAFIRA, 01.08-12.11 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
776	OPEL ZAFIRA, 01.08-12.11 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
777	OPEL ZAFIRA, 01.08-12.11 (1.9 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
778	OPEL ZAFIRA, 01.99-05.05 (1.8)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
779	OPEL ZAFIRA, 01.99-05.05 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
780	OPEL ZAFIRA, 01.99-05.05 (-> 20R22448 /-> 02MF6389 + skrzynia man. Z16XE, Z16XEP)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
781	OPEL ZAFIRA, 01.99-05.05 (z klimatyzacją i skrzynią man.; X16SZR)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
782	OPEL ZAFIRA, 01.99-05.05 (ze skrzynią man.; C16SEL)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
783	OPEL ZAFIRA, 05.05-01.08 (1.6 T)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
784	OPEL ZAFIRA, 05.05-01.08 (2.2 16V)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
785	OPEL ZAFIRA, 05.05-01.08 (1.9 CDTi)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
786	OPEL TIGRA, 10.94-12.01 (T300000I->/T400000I->/T6000001-> klimatyzacja i skrzynia man.; X14SZ)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
787	OPEL TIGRA, 10.94-12.01 (ze skrzynią man.; C14SEL, X14XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
788	OPEL TIGRA, 10.94-12.01 (ze skrzynią man.; C16SEL, C16XE, X16XE)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
PEUGEOT				
789	PEUGEOT 1007 (K), 09.05-11.09 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
790	PEUGEOT 1007 (K), 09.05-11.09 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
791	PEUGEOT 1007 (K), 09.05-11.09 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
792	PEUGEOT 106 (1_), 09.91-12.03 (1.0 / 1.1 / 1.4 / 1.4D)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
793	PEUGEOT 106 (1_), 09.91-12.03 (1.5 D)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
794	PEUGEOT 107 (P), 09.05-05.12 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
795	PEUGEOT 205 (741), 01.83-12.97 (1.6)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
796	PEUGEOT 205 (741), 01.83-12.97 (1.0 - 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
797	PEUGEOT 205 (741), 01.83-12.97 (1.3D)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
798	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
799	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
800	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
801	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
802	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
803	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
804	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
805	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (DW8; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
806	PEUGEOT 206 (2_), 01.98-04.09 (DW8B; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
807	PEUGEOT 206+ (2_), 04.09- (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
808	PEUGEOT 206+ (2_), 04.09- (1.4 HDI / 1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
809	PEUGEOT 207 (W_), 05.06-12.13 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
810	PEUGEOT 207 (W_), 05.06-12.13 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
811	PEUGEOT 207 (W_), 05.06-12.13 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
812	PEUGEOT 208, 04.12- (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
813	PEUGEOT 3008, 03.09-10.13 (2.0 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
814	PEUGEOT 3008, 09.13-09.16 (2.0 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
815	PEUGEOT 3008, 08.09-10.13 (1.6 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
816	PEUGEOT 3008, 08.09-10.13 (1.6 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
817	PEUGEOT 306 (221/224 / 222/A/B), 06.94-07.02 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI;00-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
818	PEUGEOT 306 (7_), 01.99-12.01 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
819	PEUGEOT 306 (7_), 01.99-12.01 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
820	PEUGEOT 306 (7_), 01.99-12.01 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
821	PEUGEOT 306 (7_), 01.99-12.01 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
822	PEUGEOT 306 (7_), 01.99-12.01 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
823	PEUGEOT 306 (7_), 03.93-03.97 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
824	PEUGEOT 306 (7_), 03.93-03.97 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
825	PEUGEOT 306 (7_), 03.93-03.97 (1.8 / 1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
826	PEUGEOT 306 (7_), 05.97-12.98 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
827	PEUGEOT 306 (7_), 05.97-12.98 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
828	PEUGEOT 306 (7_), 05.97-12.98 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
829	PEUGEOT 306 (7_), 05.97-12.98 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
830	PEUGEOT 306 (7_), 05.97-12.98 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
831	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
832	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
833	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
834	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
835	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
836	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
837	PEUGEOT 307 (3_), 03.01-09.05 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
838	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
839	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
840	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
841	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
842	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (dW10ATED)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
843	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (dW10 TD)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
844	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
845	PEUGEOT 307 (3_), 09.05-09.07 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI (90KM))	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
846	PEUGEOT 307 (E_), 07.02- (bez klimatyzacji; 2.0 HDI)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
847	PEUGEOT 308 (4_), 04.11-12.13 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
848	PEUGEOT 308 (4_), 04.11-12.13 (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
849	PEUGEOT 308 (4_), 09.07-04.11 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
850	PEUGEOT 308 (4_), 09.07-04.11 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
851	PEUGEOT 308 (4_), 09.07-04.11 (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
852	PEUGEOT 308 (4_), 09.07-04.11 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
853	PEUGEOT 308, 10.13- (2.0 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
854	PEUGEOT 309 (10A/10C/3A/3C), 01.86-02.93 (1.6)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
855	PEUGEOT 309 (10A/10C/3A/3C), 01.86-02.93 (GTi)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
856	PEUGEOT 309 (10A/10C/3A/3C), 01.86-02.93 (1.1 / 1.4)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
857	PEUGEOT 309 (10A/10C/3A/3C), 01.86-02.93 (1.8 / 1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
858	PEUGEOT 4007 (V_), 03.07- (2.4 16V)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
859	PEUGEOT 4008, 04.12- (1.6 / 2.0 benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
860	PEUGEOT 4008, 04.12- (1.8 HDI)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
861	PEUGEOT 405 (15B/15E/4B/4E), 07.87-12.97 (2.0)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
862	PEUGEOT 405 (15B/15E/4B/4E), 07.87-12.97 (1.6)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
863	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
864	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (DWIOATED_) z klimatyzacją	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
865	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
866	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
867	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI;-02)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
868	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (DW10 TD;09276-; bez klimatyzacji)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
869	PEUGEOT 406 (8_), 04.99-04.04 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
870	PEUGEOT 406 (8_), 10.95-03.99 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
871	PEUGEOT 406 (8_), 10.95-03.99 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
872	PEUGEOT 406 (8_), 10.95-03.99 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
873	PEUGEOT 406 (8_), 10.95-03.99 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
874	PEUGEOT 406 (8_), 10.95-03.99 (DW10ATED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
875	PEUGEOT 406 COUPE (8_), 10.96-09.05 (1.8)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
876	PEUGEOT 406 COUPE (8_), 10.96-09.05 (1.3)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
877	PEUGEOT 407 COUPE, 10.05-12.11 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
878	PEUGEOT 407, 05.04-12.10 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
879	PEUGEOT 407, 05.04-12.10 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
880	PEUGEOT 407, 05.04-12.10 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
881	PEUGEOT 508, 09.14- (2.0 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
882	PEUGEOT 508, 11.10-12.14 (2.0 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
883	PEUGEOT 508, 11.10-12.14 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
884	PEUGEOT 607 (9_), 12.99-10.10 (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
885	PEUGEOT 607 (9_), 12.99-10.10 (dW10ATED)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
886	PEUGEOT 607 (9_), 12.99-10.10 (2.0 benzyna)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
887	PEUGEOT 806 (221/224 / 222/A/B), 06.94-07.02 (1.9 diesel)	5M142113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,5x13
888	PEUGEOT 806 (221/224 / 222/A/B), 06.94-07.02 (DW10ATED; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
889	PEUGEOT 807 (E_), 07.02- (2.0 HDI)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
890	PEUGEOT BIPPER, 10.07- (1.2 HDi)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
891	PEUGEOT BIPPER, 10.07- (1.4 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
892	PEUGEOT BIPPER, 10.07- (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
893	PEUGEOT BOXER (230), 06.94-04.02 (2.5 D / 2.8 TD)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
894	PEUGEOT BOXER (250), 09.06-03.14 (2.3 HDI)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
895	PEUGEOT BOXER (250), 09.06-08.14 (2.2 diesel)	5M141321	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk Viton	M14x1,5x21
896	PEUGEOT BOXER (250), 09.06-08.14 (3.0 HDi)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
897	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.044)1.07 (bez klimatyzacji; 1.9 D / 2.0 HDI)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
898	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (1.6)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
899	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (bez klimatyzacji; 1.9 D / 2.0 HDI; .00-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
900	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (DW10BTED W3; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
901	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (DW8; 08578-09156; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
902	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (DW8B; 09065-; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
903	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (DW10BTED W4; 10036-; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
904	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (DW10CTED; -10036; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
905	PEUGEOT EXPERT (222/223/224), 01.94-12.03 (DW10ATED z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
906	PEUGEOT EXPERT, 02.07-07.16 (2.0 HDi)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
907	PEUGEOT EXPERT, 02.07-07.16 (2.0 HDi)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
908	PEUGEOT PARTNER (G_), 11.02-03.08 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
909	PEUGEOT PARTNER (G_), 11.02-03.08 (DW10 TD; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
910	PEUGEOT PARTNER (G_), 11.02-03.08 (DW8B; z klimatyzacją)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
911	PEUGEOT PARTNER, 03.08-06.12 (1.6 HDI)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
912	PEUGEOT PARTNER, 03.08-06.12 (1.6 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
RENAULT				
913	RENAULT CLIO II (B0/1/2), 09.98-06.01 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
914	RENAULT ESPACE III (JE), 01.01-10.02 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
915	RENAULT ESPACE III (JE), 01.01-10.02 (2.0 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
916	RENAULT ESPACE III (JE), 97-00 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
917	RENAULT ESPACE III (JE), 97-00 (2.0 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
918	RENAULT ESPACE IV (K), 11.02-01.06 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
919	RENAULT FLUENCE, 01.10-01.13 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
920	RENAULT FLUENCE, 01.13- (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
921	RENAULT KANGOO (KC/FC), 03.98-12.02 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
922	RENAULT KOLEOS (Y), 06.08-12.15 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
923	RENAULT LAGUNA I (B/K56), 99-00 (1.8 / 2.0 benzyna)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
924	RENAULT LAGUNA I (B/K56), 99-00 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
925	RENAULT LAGUNA II (G), 03.01-04.05 (1.8)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
926	RENAULT LAGUNA III (T), 10.07- (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
927	RENAULT LAGUNA III (T), 10.07- (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
928	RENAULT MASTER (D), 07.93-12.03 (2.5 D / 2.8 TD)	5M222714	korek spustowy oleju z uszczelką aluminiową	M22x1,5x14
929	RENAULT MEGANE II (M), 01.06-10.08 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
930	RENAULT MEGANE III, 10.08-11.13 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
931	RENAULT MEGANE III, 10.08-11.13 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
932	RENAULT MEGANE III, 11.13-09.16 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
933	RENAULT MEGANE III, 11.13-09.16 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
934	RENAULT SCENIC (JM), 08.06-05.09 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
935	RENAULT SCENIC (JZ), 05.09-04.13 (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
936	RENAULT SCENIC (JZ), 05.09-04.13 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
937	RENAULT SCENIC (JZ), 05.13- (2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
938	RENAULT SCENIC (JZ), 05.13- (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
939	RENAULT TRAFIC (FL/JL), 01.07-09.14 (2.0 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
SAAB				
940	SAAB 9.3 (YS3D), 02.93-03.03 (2.0 / 2.3)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
941	SAAB 9.3 (YS3F), 09.02-09.07 (1.9 TiD)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
942	SAAB 9.3 (YS3F), 09.02-09.07 (2.0 turbo)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
943	SAAB 9.5 (YS3E), 09.05-02.10 (1.9 TiD)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
944	SAAB 9.5 (YS3E), 09.97-12.05 (1.9 TiD)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
945	SAAB 9.5, 02.10-12.12 (2.0 diesel)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
946	SAAB 9.5, 02.10-12.12 (2.0 turbo)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
947	SAAB 900, 09.78-01.93 (2.0 / 2.3)	5M141316	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M14x1,5x16
948	SAAB 9-3 (YS3F), 07.07- (1.9 TiD)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
949	SAAB 9-3 (YS3F), 07.07- (2.0 turbo)	5M121525	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M12x1,75x25
SEAT				
950	SEAT ALHAMBRA (7N), 06.10- (1.4 TSi; .16-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
951	SEAT ALHAMBRA (7N), 06.10- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
952	SEAT EXEO (3R), 10.08- 08.13 (1.8 TSi / 2.0 TSi)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
953	SEAT IBIZA (6J), 04.08-04.12 (1.6 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
954	SEAT IBIZA (6J), 04.12- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
955	SEAT IBIZA (6J), 04.12- (1.6 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
956	SEAT IBIZA (6J), 04.12- (1.8 TSi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kalczuk NBR	
957	SEAT IBIZA/CORDOBA (6L), 02.02-05.06 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
958	SEAT IBIZA/CORDOBA (6L), 05.06-04.08 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
959	SEAT LEON (5F), 11.12- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
960	SEAT LEON (5F), 11.12- (1.8 TSi / 2.0 TSi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kalczuk NBR	
961	SEAT TOLEDO (NH), 10.12- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
SKODA				
962	SKODA FABIA (5J), 03.07-04.10 (1.6 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
963	SKODA FABIA (5J), 03.07-04.10 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
964	SKODA FABIA (5J), 04.10-03.15 (1.6 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
965	SKODA FABIA (6Y), 04.00-03.07 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
966	SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5), 10.08-12.13 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
967	SKODA OCTAVIA III (5E), 01.13-05.17 (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
968	SKODA OCTAVIA III (5E), 01.13-05.17 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
969	SKODA OCTAVIA III (5E), 01.13-05.17 (1.8 TSi / 2.0 TSi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kalczuk NBR	
970	SKODA OCTAVIA III (5E), 03.17- (1.3TSI / 2.0 TSi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kalczuk NBR	
971	SKODA OCTAVIA III (5E), 03.17- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
972	SKODA RAPID (NH), 10.12- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
973	SKODA ROOMSTER/PRAKTIK (5J), 07.06-04.10 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
974	SKODA SUPERB (3T), 06.08-06.13 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
975	SKODA SUPERB (3V), 05.15- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
976	SKODA SUPERB (3V), 05.15- (1.8 TSi / 2.0 TSi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kalczuk NBR	
977	SKODA YETI(5L), 09.13- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
SUZUKI				
978	SUZUKI IGNIS (FH), 09.03-12.07 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
979	SUZUKI IGNIS (FH), 10.00-09.03 (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
980	SUZUKI LIANA (ER), 07.01- (1.4 diesel)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
981	SUZUKI SPLASH (EX), 01.08-07.12 (1.3 DDiS)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
982	SUZUKI SPLASH (EX), 06.12- (1.3 DDiS)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
983	SUZUKI SWIFT (SG), 03.05-09.10 (1.3 DDiS)	5M222213	korek spustowy oleju	M22x1,5x13
984	SUZUKI SX4 S-CROSS, 05.13-10.16 (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
985	SUZUKI SX4 S-CROSS, 08.16- (1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
986	SUZUKI VITARA 5-D, 01.96-12.03 (bez klimatyzacji; 2.0 HDI; .01-)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
987	SUZUKI VITARA GRAND (FT/GT), 09.97-09.05 ()	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
988	SUZUKI VITARA GRAND (FT/GT), 09.97-09.05 (2.0 HDI; 07.01-07.03)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
989	SUZUKI VITARA, 03.15-(1.6 diesel)	5M181321	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M18x1,5x21
990	SUZUKI WAGON R+ (EM), 01.93-05.00 (1.0 / 1.2)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
991	SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- (1.3 DDiS)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
992	SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- (1.3 DDiS)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
993	SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- (1.2; .04-.05)	5M142510	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną-kalczuk NBR	M14x1,5x10
994	SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00- (benzyna)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
TOYOTA				
995	TOYOTA AURIS (E15), 03.07-04.10 (1.6 + hybryda)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
996	TOYOTA AURIS (E15), 03.07-04.10 (1.6 / 1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
997	TOYOTA AURIS (E15), 03.07-04.10 (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
998	TOYOTA AURIS (E15), 04.10- (1.6 + hybryda)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
999	TOYOTA AURIS (E15), 04.10- (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1000	TOYOTA AVENSIS T22), 01.00-03.03 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1001	TOYOTA AVENSIS T27), 01.12-07.15 (1.6 / 1.8 / 2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1002	TOYOTA AVENSIS T27), 06.15- (1.6 / 1.8 / 2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1003	TOYOTA AVENSIS T27), 10.08-01.12 (1.6 / 1.8 / 2.0 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1004	TOYOTA AVENSIS (T22), 09.97-12.99 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1005	TOYOTA AVENSIS (T22), 09.97-12.99 (1.6; 4A-FE)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1006	TOYOTA AVENSIS (T25), 04.03-06.06 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1007	TOYOTA AVENSIS (T25), 04.03-06.06 (1.6/1.3; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1008	TOYOTA AVENSIS (T25), 04.03-06.06 (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1009	TOYOTA AVENSIS (T25), 07.06-10.08 (1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1010	TOYOTA AVENSIS (T25), 07.06-10.08 (1.6 / 1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1011	TOYOTA AVENSIS (T25), 07.06-10.08 (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1012	TOYOTA AYGO (AB1), 09.05-05.12 (1.4 diesel)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
1013	TOYOTA CAMRY (CV20/SV20-21), 87-91 (2.0 diesel; bez czujnika poziomu oleju)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1014	TOYOTA CAMRY (CV20/SV20-21), 87-91 (diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1015	TOYOTA CARINA E (T19), 04.92-09.97 (2.0 diesel; bez czujnika poziomu oleju)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1016	TOYOTA CARINA E (T19), 04.92-09.97 (1.6; 4A-FE)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1017	TOYOTA CARINA E (T19), 04.92-09.97 (diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1018	TOYOTA CARINA II (T15), 84-87 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1019	TOYOTA CELICA (T23), 09.99-04.06 (1.8)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1020	TOYOTA COROLLA (E10), 06.91-08.98 (1.6; 4A-FE)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1021	TOYOTA COROLLA (E10), 06.91-08.98 (diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1022	TOYOTA COROLLA (E10), 06.91-08.98 (diesel; bez czujnika poziomu oleju)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1023	TOYOTA COROLLA (E12), 01.02-12.03 (1.6 / 1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1024	TOYOTA COROLLA (E12), 01.02-12.03 (1.4 / 1.6 benzyna; kombi)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1025	TOYOTA COROLLA (E12), 01.04-03.07 (1.6 / 1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1026	TOYOTA COROLLA (E12), 01.04-03.07 (1.4 / 1.6 benzyna; kombi)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
1027	TOYOTA COROLLA (E8) HB , 85-87 (1.3)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1028	TOYOTA COROLLA (E8) HB , 85-87 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1029	TOYOTA COROLLA (E8), 05.83-05.88 (1.6)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1030	TOYOTA COROLLA (E8), 05.83-05.88 (1.3)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1031	TOYOTA COROLLA (E9), 05.87-09.94 (1.3)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1032	TOYOTA COROLLA (E9), 05.87-09.94 (1.6 4AF/4AEG 2WD)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1033	TOYOTA COROLLA (E9), 05.87-09.94 (diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1034	TOYOTA COROLLA (E11), 01.00-12.01 (1.6; 4A-FE)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1035	TOYOTA COROLLA (E11), 01.00-12.01 (1.4 / 1.6 benzyna; bez LB)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1036	TOYOTA COROLLA (E11), 04.97-01.00 (1.6; 4A-FE)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1037	TOYOTA COROLLA VERSO (E12), 01.02-05.04 (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1038	TOYOTA COROLLA VERSO (E12), 01.02-05.04 (1.4 / 1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1039	TOYOTA COROLLA VERSO (ZER/ZZE), 06.04-03.09 (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1040	TOYOTA COROLLA VERSO (ZER/ZZE), 06.04-03.09 (1.4 / 1.6 / 1.8 benzyna)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1041	TOYOTA PRIUS (XW20), 10.03-05.09 (1.5)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1042	TOYOTA PRIUS (XW30), 05.09-01.16 ()	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1043	TOYOTA PRIUS + (XW30), 01.12- ()	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1044	TOYOTA RAV4 (XA20), 01.04-12.05 (1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1045	TOYOTA RAV4 (XA20), 06.00-12.03 (1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1046	TOYOTA RAV4 (XA20), 06.00-12.03 (1.8)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1047	TOYOTA RAV4 (XA30), 01.06-02.09 (2.0 / 2.2 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1048	TOYOTA STARLET (P70/71), 85-88 (1.0/1.3)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1049	TOYOTA STARLET (P8), 89-95 (1.3)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1050	TOYOTA YARIS (XP10), 04.03-12.05 (1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1051	TOYOTA YARIS (XP10), 04.03-12.05 (1.4 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1052	TOYOTA YARIS (XP10), 04.03-12.05 (1.3 / 1.5)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1053	TOYOTA YARIS (XP10), 04.99-03.03 (1.8; z automatyczną skrzynią biegów)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1054	TOYOTA YARIS (XP10), 04.99-03.03 (1.4 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1055	TOYOTA YARIS (XP10), 04.99-03.03 (1.3 / 1.5)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1056	TOYOTA YARIS VERSO (NCP/NPL), 11.99-09.05 (1.4 diesel)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11
1057	TOYOTA YARIS VERSO (NCP/NPL), 11.99-09.05 (1.3 / 1.5)	5M121411	korek spustowy oleju z uszczelką- włókno wulkanizowane	M12x1,25x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
VOLKSWAGEN				
1058	VOLKSWAGEN AMAROK (N817), 01.10- (2.0 TSi)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1059	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 01.98-05.05 (2.3)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1060	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 01.98-05.05 (1.6)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1061	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 01.98-05.05 (1.8 T)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1062	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 01.98-05.05 (1.9 tdi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1063	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 01.98-05.05 (1.9TDI (bez 90KM))	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1064	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 01.98-05.05 (2.0; AEG, APK, AQY)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1065	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 06.05-05.10 (1.6)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1066	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 06.05-05.10 (1.9 diesel)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1067	VOLKSWAGEN BEETLE (1C/9C/1Y), 06.05-05.10 (1.9 tdi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1068	VOLKSWAGEN BEETLE (5C1), 10.11- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1069	VOLKSWAGEN BEETLE (5C1), 10.11- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1070	VOLKSWAGEN BEETLE (5C1), 10.11- (2.0 TSi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kauczuk NBR	
1071	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (2.3)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1072	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (1.6)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1073	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (1.9 diesel)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1074	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (1.8)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1075	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (1.8 T)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1076	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (2.0)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1077	VOLKSWAGEN BORA (1J5/1JM), 10.98-11.05 (2.0)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1078	VOLKSWAGEN CADDY III (2K), 06.15- (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1079	VOLKSWAGEN CADDY III/LIFE (2K), 03.04-06.10 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1080	VOLKSWAGEN CADDY III/LIFE (2K), 03.04-06.10 (1.6 8V)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1081	VOLKSWAGEN CADDY III/LIFE (2K), 03.04-06.10 (1.9 / 2.0 TDI; BDJ, BST, BJB)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1082	VOLKSWAGEN CC (358), 02.12-07.17 (1.4 TSi)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1083	VOLKSWAGEN EOS (1F), 05.06-11.10 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1084	VOLKSWAGEN EOS (1F), 11.10- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1085	VOLKSWAGEN FOX (5Z1), 04.05- (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1086	VOLKSWAGEN GOLF IV (1J) (HB + KOMBI), 08.97-05.06 (2.3)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1087	VOLKSWAGEN GOLF IV (1J) (HB + KOMBI), 08.97-05.06 (1.6)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
1088	VOLKSWAGEN GOLF IV (1J) (HB + KOMBI), 08.97-05.06 (1.9 diesel)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1089	VOLKSWAGEN GOLF IV (1J) (HB + KOMBI), 08.97-05.06 (1.8)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1090	VOLKSWAGEN GOLF IV (1J) (HB + KOMBI), 08.97-05.06 (1.8 T)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1091	VOLKSWAGEN GOLF IV (1J) (HB + KOMBI), 08.97-05.06 (2.0)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1092	VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN, 02.14- (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1093	VOLKSWAGEN GOLF V (1K), 10.03-05.09 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1094	VOLKSWAGEN GOLF V (1K), 10.03-05.09 (1.6)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1095	VOLKSWAGEN GOLF V (1K), 10.03-05.09 (1.9 diesel)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1096	VOLKSWAGEN GOLF V (1K), 10.03-05.09 (1.6 8V)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1097	VOLKSWAGEN GOLF V (1K), 10.03-05.09 (1.9 / 2.0 TDI; BDK, BXE, AZV, BKD)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1098	VOLKSWAGEN GOLF V (1K), 10.03-05.09 (2.0; APK, AQY)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1099	VOLKSWAGEN GOLF V PLUS (5M), 01.05-01.09 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1100	VOLKSWAGEN GOLF V PLUS (5M), 01.05-01.09 (1.6 8V)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1101	VOLKSWAGEN GOLF V PLUS (5M), 01.05-01.09 (1.9 / 2.0 TDI; BDK, BRU, BXF, BKC, BXE)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1102	VOLKSWAGEN GOLF VI (5K), 10.08- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1103	VOLKSWAGEN GOLF VI PLUS, 01.09- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1104	VOLKSWAGEN GOLF VII (5K), 10.12- (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1105	VOLKSWAGEN GOLF VII (5K), 10.12- (2.0 GTi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kalczuk NBR	
1106	VOLKSWAGEN JETTA (1B), 07.10- (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1107	VOLKSWAGEN JETTA (1B), 07.10- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1108	VOLKSWAGEN JETTA/GOLF KOMBI (1K5/1KM), 09.05-09.10 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1109	VOLKSWAGEN JETTA/GOLF KOMBI (1K5/1KM), 09.05-09.10 (1.6 8V)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1110	VOLKSWAGEN JETTA/GOLF KOMBI (1K5/1KM), 09.05-09.10 (1.9 / 2.0 TDI; BKC, AZV, BXE)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1111	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B GP)), 11.00-01.05 (1.6)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1112	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B GP)), 11.00-01.05 (1.9 TDI (pompowtryskiwczce))	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1113	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B GP)), 11.00-01.05 (2.0 115KM)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1114	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (1.8 92kW)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
1115	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (1.8 T)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1116	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (1.8 T)	5M261716	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M26x1,5x16
1117	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (1.6; 38-Y-000 001-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1118	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (1.9 TDI (pompowtryskiwczce))	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
1119	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (1.6;38-Y-000 001-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1120	VOLKSWAGEN PASSAT (B5 (3B)), 09.96-11.00 (2.0 115KM; 3B-Y-000 001-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1121	VOLKSWAGEN PASSAT (B7 (36)), 11.10- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1122	VOLKSWAGEN PASSAT (B8), 08.14- (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1123	VOLKSWAGEN PASSAT (NMS), 10.15- (1.8 TSI / 2.0 TSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
1124	VOLKSWAGEN PASSAT CC (357), 06.08-02.12 (2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1125	VOLKSWAGEN POLO (6R), 08.09-12.17 (1.4 TSI; .13-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1126	VOLKSWAGEN POLO (6R), 08.09-12.17 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1127	VOLKSWAGEN POLO (6R), 08.09-12.17 (1.8 GTi)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
1128	VOLKSWAGEN POLO (9N), 10.01-04.05 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1129	VOLKSWAGEN POLO (9N3), 04.05-08.09 (1.2)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1130	VOLKSWAGEN SCIROCCO (1K8), 07.08- (1.4 TSI; 15-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1131	VOLKSWAGEN SCIROCCO (1K8), 07.08- (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1132	VOLKSWAGEN SHARAN (7N), 04.10- (1.4 TSI; 16-)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1133	VOLKSWAGEN SHARAN (7N), 04.10- (2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1134	VOLKSWAGEN TIGUAN (5N), 09.07-04.11 (2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1135	VOLKSWAGEN TIGUAN (5N2), 04.11-05.16 (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1136	VOLKSWAGEN TIGUAN (5N2), 04.11-05.16 (2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1137	VOLKSWAGEN TIGUAN, 05.16- (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1138	VOLKSWAGEN TIGUAN, 05.16- (2.0 TSI)	900013D1	korek spustowy oleju (poliamid PA66) z uszczelką-kałczuk NBR	
1139	VOLKSWAGEN TOUAREG (7L), 10.02-12.06 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1140	VOLKSWAGEN TOUAREG (7L), 10.02-12.06 (4.2 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1141	VOLKSWAGEN TOUAREG (7L2), 01.07-04.10 (3.0 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1142	VOLKSWAGEN TOUAREG (7L2), 01.07-04.10 (4.2 TDI)	5M141912	korek spustowy oleju z uszczelką stalową	M14x1,5x12
1143	VOLKSWAGEN TOURAN (1T2), 01.07-07.10 (1.6 TDI / 2.0 TDI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
1144	VOLKSWAGEN TOURAN (5T), 05.15- (1.4 TSI)	5M141922	korek spustowy oleju z uszczelką zintegrowaną	M14x1,5x22
VOLVO				
1145	VOLVO C30, 10.06-01.10 (1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
1146	VOLVO C70 (M), 03.06-01.10 (2.0 D 4-cyl.)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
1147	VOLVO S40/V40 (VS/VW), 07.95-07.00 (1.9 diesel)	5M162212	korek spustowy oleju z uszczelką metalowo-gumową	M16x1,5x12
1148	VOLVO S40/V40 (VS/VW), 07.95-07.00 (1.8)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11

Lp	Zastosowanie	Polcar nr	Nazwa	Wymiary
1149	VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07-05.12 (1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
1150	VOLVO S40/V50 (MS/MW), 04.07-05.12 (2.0 D 4-cyl.)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
1151	VOLVO S40/V50 (MS/MW), 10.03-04.07 (1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13
1152	VOLVO S40/V50 (MS/MW), 10.03-04.07 (2.0 D 4-cyl.)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
1153	VOLVO S40/V40 (VS/VW), 07.00-12.03 (1.8)	5M141711	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M12x1,5x11
1154	VOLVO S80 (AS), 04.06-05.13 (2.0 D 4-cyl.)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
1155	VOLVO V70 (BW), 03.07- (2.0 D 4-cyl.)	5M142112	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M14x1,25x12
1156	VOLVO C30, 01.10- (1.6 TD)	5M102113	korek spustowy oleju z uszczelką miedzianą	M10x1,25x13